

## 原子力機構週報

## Weekly Report (8/3~8/9)

### 近況

#### 【報告書提出】

- 8月9日(金)：核燃料サイクル工学研究所プルトニウム燃料第二開発室の管理区域内における汚染(1月30日発生)について、茨城県からの要請に対し、以下のとおり報告いたしました。

詳細：<https://www.jaea.go.jp/04/ztokai/puresu/images/20190809.pdf>

### 各地区のトピックス

#### 【イベント等の開催案内】

- 青森県・8月22日(木)予定：「六ヶ所・核燃料サイクルセミナー “原子力利用の多様性と発展”」を開催いたします。  
詳細：[https://www.jaea.go.jp/04/be/rokkasho\\_seminar/rokkasho2019.pdf](https://www.jaea.go.jp/04/be/rokkasho_seminar/rokkasho2019.pdf)
- 岐阜県・8月24日(土)予定：東濃地科学センター サイエンスカフェを開催いたします。  
第3回テーマ：炭素からわかるものの年代(8月24日)  
詳細：[https://www.jaea.go.jp/04/tono/topics/topics1905\\_1/sciencecafe20190629\\_0824.pdf](https://www.jaea.go.jp/04/tono/topics/topics1905_1/sciencecafe20190629_0824.pdf)
- 岐阜県・8月24日(土)予定：瑞浪超深地層研究所の施設見学会を開催いたします。  
詳細：[https://www.jaea.go.jp/04/tono/kengaku/kengaku\\_miui2.html](https://www.jaea.go.jp/04/tono/kengaku/kengaku_miui2.html)
- 北海道・8月25日(日)予定：幌延深地層研究センターの施設見学会を開催いたします。  
詳細：[https://www.jaea.go.jp/04/horonobe/visits/kengaku\\_sunday.html](https://www.jaea.go.jp/04/horonobe/visits/kengaku_sunday.html)
- 茨城県・8月25日(日)予定：J-PARC 施設公開を開催いたします。  
詳細：<https://j-parc.jp/c/events/2019/06/24000282.html>
- 岡山県・9月1日(日)予定：人形崎環境技術センターの施設見学会を開催いたします。  
詳細：<https://www.jaea.go.jp/04/zningyo/profile1058.html>

#### 【イベント等の開催報告】

- 福井県・8月8日(木)、第40回原子力機構敦賀懇話会を開催し、敦賀市の各界の皆様と意見交換を行いました。

### 各地区の状況

別紙のとおり

#### 【本件に関する問い合わせ先】

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構  
広報部 報道課長  
小野 徳久  
TEL 03 (3592) 2346

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構  
核燃料・バックエンド研究開発部門  
人形崎環境技術センター 総務課長  
飯島 克彦  
TEL 0868 (44) 2211 [代表]

※ 次回の原子力機構週報の発行は、8月23日(金)です。



原子力機構 HP:<https://www.jaea.go.jp/>  
Twitter:[https://twitter.com/jaea\\_japan](https://twitter.com/jaea_japan)

前回発行の原子力機構週報から変更になった部分については、「波線」を引いてあります。

## 各地区の状況

## 岡山県 鏡野町

## (1) 人形崎環境技術センター

## 1) 施設運用状況

- ウラン濃縮原型プラント：滞留ウラン除去設備停止措置作業中（2019/4/1～）

## 2) 廃止措置状況

- 濃縮工学施設：パイロットプラント遠心機処理設備運転中（2019/4/16～）

設備機器等解体・撤去作業中（2019/7/3～）

- 製鍊転換施設：製鍊転換施設の付帯設備解体に向けた準備作業中（2019/4/1～）

## 茨城県

## (1) 原子力科学研究所(東海村)

## 1) 施設運用状況

- 研究炉(JRR-3)

：施設定期検査中（2010/11/20～）

- 原子炉安全性研究炉(NSRR)

：施設定期検査中（2018/10/1～）

- 定常臨界実験装置(STACY)

：施設定期検査中（2011/11/30～）

- 軽水臨界実験装置(TCA)

：施設定期検査中（2011/1/11～）

- 高速炉臨界実験装置(FCA)

：施設定期検査中（2011/8/1～）

## 2) 廃止措置状況

- 研究炉(JRR-2)

：廃止措置中（維持管理期間）

- 研究炉(JRR-4)

：廃止措置中（燃料体の搬出期間）

- 過渡臨界実験装置(TRACY)

：廃止措置中（原子炉機能停止措置期間）

## (2) 核燃料サイクル工学研究所(東海村)

## 1) 施設運用状況

- プルトニウム燃料開発施設

・MOX燃料に関する研究開発等を実施中

## 2) 廃止措置状況

- 再処理施設：廃止措置中

・第1回施設定期検査（2019/3/7～）

- ガラス固化技術開発施設：ガラス固化処理（2019/7/8～）

（流下ノズル加熱装置電源系統の点検整備に伴い運転一時停止（7/29～））

## (3) J-PARCセンター(東海村)

## 1) 施設運用状況

- 物質・生命科学実験施設(MLF)

：点検・保守（2019/7/4～）

- ニュートリノ実験施設

：点検・保守（2018/6/1～）

- ハドロン実験施設

：点検・保守（2019/4/24～）

- 加速器施設

・リニアック

：点検・保守（2019/7/9～）

・3GeVシンクロトロン(RCS)

：点検・保守（2019/7/9～）

・50GeVシンクロトロン(MR)

：点検・保守（2019/4/24～）

## (4) 大洗研究所(大洗町)

## 1) 施設運用状況

- 原子炉施設

・材料試験炉(JMTR)

：第35回施設定期検査中（2006/9/1～）

・高速実験炉「常陽」

：第15回施設定期検査中（2007/5/15～）

・高温工学試験研究炉(HTTR)

：第5回施設定期検査中（2011/2/1～）

- 照射後試験施設(FMF、AGF、MMF)
  - ・燃料及び材料の研究開発のための照射後試験実施中
- 2) 廃止措置状況
  - 重水臨界実験装置(DCA) : 廃止措置中 (原子炉本体等の解体撤去期間)
    - ・重水ストレージタンクの解体 (2017/7/5～)

## 福島県

- (1) 廃炉国際共同研究センター(富岡町)
  - 1) 施設運用状況
    - 国際共同研究棟：廃炉に係る基礎基盤研究を実施中
- (2) 檜葉遠隔技術開発センター(楢葉町)
  - 1) 施設運用状況
    - ・IRIDによる原子炉格納容器内水循環システムのバウンダリ有効性確認試験 (2019/4/1～2020/3/31予定)
    - ・楢葉遠隔技術開発センターの施設利用申込みを随時受付中  
<https://naraha.jaea.go.jp/use/flow.html>
- (3) 大熊分析・研究センター(大熊町)
  - 1) 施設運用状況
    - 第1棟：建設中
- (4) 福島環境安全センター(三春町・南相馬市)
  - 1) 施設運用状況
    - ・環境中のセシウム移行等の研究、遠隔による放射線モニタリング技術研究開発を実施中

## 福井県 敦賀市

- (1) 高速増殖原型炉もんじゅ
  - 1) 廃止措置状況
    - 高速増殖原型炉もんじゅ：廃止措置中 (燃料体取出し期間)
      - ・第1回施設定期検査 (2018/12/15～)
- (2) 新型転換炉原型炉ふげん
  - 1) 廃止措置状況
    - 新型転換炉原型炉ふげん：廃止措置中 (原子炉周辺設備解体撤去期間)
      - ・原子炉周辺設備解体撤去工事  
原子炉建屋内機器等の解体撤去工事 (2019/7/1～)

## 兵庫県 佐用町

- (1) 物質科学研究センター(播磨)
  - 1) 施設運用状況
    - 大型放射光施設(SPring-8) : ビームライン点検整備 (2019/8/1～9/24予定)

## 北海道 幌延町

- (1) 幌延深地層研究センター
  - 1) 施設運用状況
    - 幌延深地層研究計画地下施設(研究坑道)
      - ・研究坑道の掘削工事(500m掘削予定)の概要：(2019/8/9現在)  
立坑掘削深度

東立坑：380.0m、換気立坑：380.0m、西立坑：365.0m  
水平坑道掘削長  
深度 140m 調査坑道：186.1m、深度 250m 調査坑道：190.6m  
深度 350m 調査坑道：757.1m  
工事作業 他  
坑内外設備の維持管理  
坑内にて人工バリア性能確認試験等の研究開発を継続中

排水処理設備排水の放流を実施中 (2019/6 月の平均排水量 : 94 m<sup>3</sup>/日)

## 岐阜県

- (1) 東濃地科学センター
- 1) 施設運用状況
    - 瑞浪超深地層研究所(瑞浪市)
      - ・研究坑道の掘削工事の概要 : (2019/8/9 現在)  
立坑掘削深度  
主立坑 : 500.4m、換気立坑 : 500.2m
      - 水平坑道掘削長  
深度 300m 水平坑道 : 166.4m、深度 500m 水平坑道 : 426.8m
    - 工事作業 他  
坑内外設備の維持管理
      - ・排水処理設備 : 処理済み排水の放流を実施中 (2019/7 月の平均排水量 : 788 m<sup>3</sup>/日)
    - 土岐地球年代学研究所(土岐市)
      - ・加速器質量分析装置(AMS) :  
<sup>129</sup>I 測定中 (2019/8/1～)

## 青森県 むつ市

- (1) 青森研究開発センター
- 1) 施設運用状況
    - ・加速器質量分析装置(AMS) : 整備中 (2019/7/13～)

以 上